



oteksan

Otel ve Hastane Ekipmanları



"Gerçekçi ol imkansızı iste..."

ÜRÜN KATALOĞU

*"Bütün mesele, iyi ve büyük
Görünmek değil !
Gerçekten iyi ve büyük olmaktadır."*

Beethoven



HAKKIMIZDA

Oteksan olarak amacımız kaliteden ve teslimat hızından ödün vermeden müşteri memnuniyetini artırmaktır. Türkiye ve dünyadaki trendlerin, Yurtçi ve yurtdışındaki tüm fuarların yakından takip edildiği firmamızda, En iyi en uygun fiyata müşterisine sunmayı hedeflemekte ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmaktadır. Kaliteden ödün vermeden, ürün ve hizmette fark yaratarak sektörde lider olmak isteyen firmamız, müşterilerle uzun süreli iş ortaklığını kurmak ve memnuniyeti en üst seviyeye taşımak amacındadır. Tüm çalışanların bu bilinc ile hareket ettiği firmamızda sizlere de hizmet vermeye her zaman hazırız.

MİSYON ve VİZYONUMUZ

Misyonumuz; Otel, Hastane ve resmi kurum ve kuruluşların tüm ekipman ihtiyaçlarını karşılamak, ve alanında lider olmak. Küresel pazarlarda rekabet etmektir.

Vizyonumuz; Gelişen teknoloji ile birlikte, otel, hastane, okul ve resmi kurum ve kuruluşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, yeni nesil teknoloji ile geliştirmek ve bunları yaygınlaştırmak, Tüm müşterilerine, kaliteli hizmeti ulaştırmak ve dünyanın onde gelen şirketleri arasında yer almaktır.

POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikamız

- Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklilerini yerine getirecek şekilde dokümantasyon edilmesi, belge-lendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
- Toplam Kalite felsefesini esas olarak, takım ruhu içerisinde şirkette ve birim hedeflerine ulaşılması,
- İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımın belirlenmesi,
- Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
- Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımın cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
- yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünlük bir şekilde yöneterek, sektörümüzde kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Çevre Politikamız

- Çevre yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüp, tüm faaliyetlerimizde çevre dostu malzemeler kullanmayı,
- Çalışanlarımıza "YEŞİL TÜKETİCİ"ler haline getirmek için özendirici ve destekleyici politikalar izlemeyi,
- Mevcut ve yeni yatırımlarımız ile uygulamalarımızı iyileştirek çevresel etkiye en az indirgemeyi,
- Faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, etik kurallara ve ulusal, uluslararası mevzuatlara uymayı,
- İlgili tüm tarafların; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kamunun çevresel duyarlılığını destekleyerek artırmayı,
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni sürekli iyileştirerek sürdürmeyi,
- Atıklarımızın özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlamayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımını desteklemeyi, atıklarımızdan kaynaklanan kirliliği minimum seviyede tutmayı,
- Doğal kaynaklarımızın etkin, verimli ve en alt seviyede kullanılmasını sağlamayı, bu amaçla her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmeyi amaç edindik.

OTS-30NH MINİBAR 30 LT. ABSORBE SİSTEM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Cam veya Blok Kapı
- Standart Ekonomik Otel Minibari
- 30 Litre Hacim
- Absorbe Sistem
- Sağ Sol Kapı Açılımı
- Sesiz ve Titreşimsiz
- Gömme Tip
- Mekanik Termostat
- Beyaz veya Siyah Renk Seçeneği
- **Sensörlü Led İç Aydınlatma**

Ebat	Hacim	Net Hacim	Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Elektrik Gücü	Soğutma Aralığı	İklim Sınıfı	Voltaj Frekans	Soğutucu Gaz
535 x 425 x 400 mm	30 Lt.	28 Lt.	0,9	60 Watt	(+7° - +14°)	N (16° - 32°) Killer	220-240 V / 50 - 60 Hz	NH3 + H2O

OTS-40NH MINİBAR 40 LT. ABSORBE SİSTEM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Cam veya Blok Kapı
- Standart Ekonomik Otel Minibarı
- 40 Litre Hacim
- Absorbe Sistem
- Sağ Sol Kapı Açılımı
- Sesiz ve Titreşimsiz
- Gömme Tip
- Mekanik Termostat
- Beyaz veya Siyah Renk Seçeneği
- **Sensörlü Led İç Aydınlatma**

Ebat	Hacim	Net Hacim	Enerji Tüketimi	Elektrik Gücü	Soğutma Aralığı	İklim Sınıfı	Voltaj Frekans	Soğutucu Gaz
565 x 420 x 430 mm	40 Lt.	34 Lt.	(kWh / 24h) 0,9	60 Watt	(+7° - +14°)	N (16° - 32°) Killer	220-240 V / 50 - 60 Hz	NH3 + H2O

OTS-30C
MİNİBAR 30 LT. İNVERTER SİSTEM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Cam veya Blok Kapı
- Otel Minibarı
- 35 Litre Hacim
- Inverter Sistem
- Sağ Sol Kapı Açılımı
- 37-40 dB
- Gömme Tip
- Mekanik Termostat
- Beyaz veya Siyah Renk Seçeneği
- Sensörlü Led İç Aydınlatma
- Enerji Tasarruflu

Ebat	Hacim	Net Hacim	Enerji Tüketimi	Elektrik Gücü	Soğutma Aralığı	İklim Sınıfı	Voltaj Frekans	Soğutucu Gaz
520 x 430 x 400 mm	35 Lt.	33 Lt.	(kWh / 24h) 0,23	60 Watt	(+2° - +8°)	N (16° - 32°) Killer	220-240 V / 50 - 60 Hz	R600

OTS-40C

MİNİBAR 40 LT. İNVERTER SİSTEM**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- Cam veya Blok Kapı
- Otel Minibarı
- 40 Litre Hacim
- İnverter Sistem
- Sağ Sol Kapı Açılımı
- 37-40 dB
- Gömme Tip
- Mekanik Termostat
- Beyaz veya Siyah Renk Seçeneği
- Sensörlü Led İç Aydınlatma
- Enerji Tasarruflu

Ebat	Hacim	Net Hacim	Enerji Tüketimi	Elektrik Gücü	Soğutma Aralığı	İklim Sınıfı	Voltaj Frekans	Soğutucu Gaz
550 x 450 x 430 mm	40 Lt.	38 Lt.	(kWh / 24h) 0,23	60 Watt	(+2° - +8°)	N (16° - 32°) Killer	220-240 V / 50 - 60 Hz	R600

OTS-1219 STANDART EBAT OTEL TİPİ DİJİTAL KASA

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 3-6 rakamlı müşteri kodu ile kilitleme ve açma.
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkânı.
- Pil seviyesini dijital ekranda görebilmeye.
- 4 Hatalı işleminden sonra 15 dk. kendini bloke etmeye.
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkânı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 Adet 1,5 V alcaline kalem pil ile çalışır.
- Manyetik izin anahtarı ile kasayı ücretli kullandırma imkânı. (Opsiyonel)
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (Opsiyonel)
- Kasa içinde hareket sensörlü aydınlatma sistemi (Opsiyonel)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boyası ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı

RENK SEÇENEKLERİ: Siyah / Krem

Model	Özellik	Dış Ebatlar	İç Ebatlar	Ağırlık
SA 1219	Dijital Elektronik	225 x 360 x 250 mm	192 x 356 x 195 mm	10 Kg

OTS-1219-L15 LAPTOP EBAT OTEL TİPİ DİJİTAL KASA

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 3-6 rakamlı müşteri kodu ile kilitleme ve açma.
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkânı.
- Pil seviyesini dijital ekranda görebilmeye.
- 4 Hatalı işleminden sonra 15 dk. kendini bloke etmeye.
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkânı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 Adet 1,5 V alcaline kalem pil ile çalışır.
- Manyetik izin anahtarı ile kasayı ücretli kullandırma imkânı. (Opsiyonel)
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (Opsiyonel)
- Kasa içinde hareket sensörlü aydınlatma sistemi (Opsiyonel)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boyası ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı

RENK SEÇENEKLERİ: Siyah / Krem

Model	Özellik	Dış Ebatlar	İç Ebatlar	Ağırlık
SA 1219 - L15	Dijital Elektronik	225 x 400 x 435 mm	192 x 396 x 375 mm	14 Kg
SA 1219 - L17	Dijital Elektronik	225 x 400 x 470 mm	192 x 396 x 410 mm	16 Kg

OTS-1220
STANDART EBAT OTEL TİPİ DİJİTAL KASA

Son 100 açma operasyonunun dökümü.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 3-6 Haneli kullanıcı şifresi,
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkânı.
- Pil seviyesini, tarihi ve saatı dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işleminden sonra 15 dk. kendini bloke etme
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkânı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 adet 1.5 V orta boy alkalin pil ile çalışır.
- Bilgisayar destekli kasayı kiraya verebilme imkânı (Oteller için),
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantı (opsiyonel)
- Kasa içinde hareket sensörlü aydınlatma sistemi (opsiyonel)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boyası ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı.

RENK SEÇENEKLERİ: Siyah / Krem

Model	Özellik	Dış Ebatlar	İç Ebatlar	Ağırlık
SA 1220	Dijital Elektronik	225 x 360 x 250 mm	192 x 356 x 195 mm	10 Kg

OTS- 1220-L15
LAPTOP EBAT OTEL TİPİ DİJİTAL KASA

Son 100 açma operasyonunun dökümü.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- 3-6 Haneli kullanıcı şifresi,
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkânı.
- Pil seviyesini, tarihi ve saatı dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işleminden sonra 15 dk. kendini bloke etme
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkânı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 adet 1.5 V orta boy alkalin pil ile çalışır.
- Bilgisayar destekli kasayı kiraya verebilme imkânı (Oteller için),
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantı (opsiyonel)
- Kasa içinde hareket sensörlü aydınlatma sistemi (opsiyonel)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boyası ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı.

RENK SEÇENEKLERİ: Siyah / Krem


Model	Özellik	Dış Ebatlar	İç Ebatlar	Ağırlık
SA 1220 - L15	Dijital Elektronik	225 x 400 x 435 mm	192 x 396 x 375 mm	14 Kg
SA 1220 - L17	Dijital Elektronik	225 x 400 x 470 mm	192 x 396 x 410 mm	16 Kg

OTS-1350 DUVARA MONTE FÖN MAKİNASI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek Kademe Hız ve Sıcaklık Ayarı
- Termostat Korumalı Rezistans
- Uzun Ömürlü Spiral Kablo
- Çift Yönlü Aski Aparatı
- Bas Bırak Buton
- 1350 Watt
- D.C. Motor


**OTS-1350T DUVARA MONTE FÖN MAKİNASI
TRAŞ PRİZLİ (110V - 220V)**
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Çift Kademe Hız ve Sıcaklık Ayarı
- Termostat Korumalı Rezistans
- Uzun Ömürlü Spiral Kablo
- 110V - 220V Traş Prizli
- Çift Yönlü Aski Aparatı
- Bas Bırak Buton
- 1350 Watt
- D.C. Motor


OTS-2000 DUVARA MONTE FÖN MAKİNASI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Üç Kademe Hız ve Bir Kademe Sıcaklık Ayarı
- Termostat Korumalı Rezistans
- Uzun Ömürlü Spiral Kablo
- Siyah / Beyaz Renk Seçeneği
- Çift Yönlü Aski Aparatı
- İtalyan A.C. Motor
- Bas Bırak Buton
- 2000 Watt


**OTS-2000T DUVARA MONTE FÖN MAKİNASI
TRAŞ PRİZLİ (110V - 220V)**
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Üç Kademe Hız ve Bir Kademe Sıcaklık Ayarı
- Termostat Korumalı Rezistans
- Uzun Ömürlü Spiral Kablo
- Çift Yönlü Aski Aparatı
- 110V - 220V Traş Prizli
- İtalyan A.C. Motor
- Bas Bırak Buton
- 2000 Watt



OTS-1350PC DUVARA MONTE FÖN MAKİNASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Çift Kademe Hız ve Sıcaklık Ayarı
- Termostat Korumalı Rezistans
- Uzun Ömürlü Spiral Kablo
- Çift Yönlü Aski Aparatı
- Mat Krom Arka Kapak
- Bas Bırak Buton
- 1350 Watt
- D.C. Motor



OTS-1350PF DUVARA MONTE FÖN MAKİNASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Çift Kademe Hız ve Sıcaklık Ayarı
- Termostat Korumalı Rezistans
- Uzun Ömürlü Spiral Kablo
- Çift Yönlü Aski Aparatı
- Mat Krom Arka Kapak
- Bas Bırak Buton
- 1350 Watt
- D.C. Motor



OTS-1350CP DUVARA MONTE FÖN MAKİNASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek Kademe Hız ve Sıcaklık Ayarı
- Termostat Korumalı Rezistans
- Uzun Ömürlü Spiral Kablo
- Çift Yönlü Aski Aparatı
- Bas Bırak Buton
- 1350 Watt
- D.C. Motor



OTS-1350C FİŞLİ FÖN MAKİNASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek Kademe Hız ve Sıcaklık Ayarı
- Termostat Korumalı Rezistans
- Uzun Ömürlü Spiral Kablo
- Bas Bırak Buton
- 1350 Watt
- D.C. Motor



OTS 2400

1.2 LT. OTEL TİPİ PASLANMAZ KETTLE

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

GÜC 1500 W
VOLTAJ 220-240 V AC
FREKANS 50-60 Hz
FONKSİYON OTEL TİPİ PROFESYONEL KETTLE
KAPASİTE 1.2 lt
GÖVDE 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
REZİSTANS PASLANMAZ ÇELİK GİZLİ REZİSTANS
OTOMATİK KAPANMA SUYUN KAYNAMASI İLE OTOMATİK KAPANMA
EMNİYET SİSTEMİ SUSUZ ÇALIŞMAYI ÖNLEYEN EMNİYET SİSTEMİ
TASARIM 360 DERECE DÖNEBİLEN GÖVDE

OTS LITE

1.2 LT. OTEL TİPİ PASLANMAZ KETTLE

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

FONKSİYON OTEL TİPİ PROFESYONEL KETTLE
KAPASİTE 1.2 lt
GÖVDE 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
REZİSTANS PASLANMAZ ÇELİK GİZLİ REZİSTANS
OTOMATİK KAPANMA SUYUN KAYNAMASI İLE OTOMATİK KAPANMA
EMNİYET SİSTEMİ SUSUZ ÇALIŞMAYI ÖNLEYEN EMNİYET SİSTEMİ
TASARIM 360 DERECE DÖNEBİLEN GÖVDE
KABLO UZUNLUĞU 0,8 METRE

OTS 1800

1.8 LT. PASLANMAZ KETTLE

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

GÜC 1800 W
FONKSİYON PASLANMAZ KETTLE
KAPASİTE 1.8 lt
GÖVDE PASLANMAZ ÇELİK
REZİSTANS PASLANMAZ ÇELİK GİZLİ REZİSTANS
OTOMATİK KAPANMA SUYUN KAYNAMASI İLE OTOMATİK KAPANMA
EMNİYET SİSTEMİ SUSUZ ÇALIŞMAYI ÖNLEYEN EMNİYET SİSTEMİ

OTS 5030 İKRAM TEPSİSİ 50 x 30 x 3 cm



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MASİF KAYIN AĞACINDAN ÜRETİLMEKTEDİR.
- Ölçüler: 50 x 30 x 3 cm
- Bir kat Dolgu cırası + Bir kat Son Cila uygulanmıştır.
- Naturel Renk


OTS 5020 İKRAM TEPSİSİ 50 x 20 x 3 cm



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MASİF KAYIN AĞACINDAN ÜRETİLMEKTEDİR.
- Ölçüler: 50 x 20 x 3 cm
- Bir kat Dolgu cırası + Bir kat Son Cila uygulanmıştır.
- Naturel Renk

OTS 3520 İKRAM TEPSİSİ 35 x 20 x 3 cm



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MASİF KAYIN AĞACINDAN ÜRETİLMEKTEDİR.
- Ölçüler: 35 x 20 x 3 cm
- Bir kat Dolgu cırası + Bir kat Son Cila uygulanmıştır.
- Naturel Renk

OTS LITE İKRAM TEPSİSİ 35 x 20 cm



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ABS Plastik
- Ölçüler: 35 x 20cm
- Tepsi Altında Kablo Saklama Bölgesi
- Siyah Renk
- Bardak Allığı Paslanmaz Çelik Aksesuar

OTS 2012 TP İKRAM TEPSİSİ 33,3 x 38,4 x 4,2 cm



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ABS Plastik
- Ölçüler: 33,3 x 38,4 x 4,2 cm
- Kettle Bölmesi / Çay-Kahve- Eker Bölmesi / Fincan Bölmesi
- Siyah / Beyaz Renk Seçeneği

OTS 2014 TPT İKRAM TEPSİSİ 35 x 38 x 7,7 cm



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ABS Plastik
- Ölçüler: 35 x 38 x 7,7 cm
- Sabit Kettle Elektrik Haznesi
- Kettle Bölmesi / Çay-Kahve / Fincan Tepsisi
- Siyah / Beyaz Renk Seçeneği

OTEL TİPİ TELEVİZYON



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 32" ile 75" Arası Ölçülerde
- Uydu Alıcılı
- Smart
- Duvara Monte

OTEL TİPİ KLİMA



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- A++
- 9000 BTU - 24000 BTU Arası
- Duvar Tipi Split

OTS 142 ODA TELEFONU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ergonomik Tasarım
- Her Tip Telefon Santraliyle Uyumluluk
- 10 Adet Hızlı Arama Tuşu
- Duvara Monte Edilebilir
- Ayarlanabilir Zil Ses Seviyesi
- DTMF Tone/Pulse Seçeneği
- Flash Süresi Seçeneği (100, 300, 600)
- Meşgul Lambası
- Mesaj Lambası
- Handsfree
- Handsfree Ses Seviyesi Ayarı
- Bekleme
- Aktarma
- Tekrar Arama (Redial)
- Sessize Alma (Mute)
- Sessize Alma Lambası
- PSTN Telefon Şebekesine Bağlanması

OTS 902 BANYO TELEFONU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yeni çağrı göstergesi
- 1 adet hızlı arama tuşu
- 10 adet iki aşamalı hızlı arama özelliği
- Yeniden arama tuşu
- Aktarma tuşu
- 2 seviyeli zil sesi
- Flash süresi ayarı (3 seviyeli)
- Sessize alma özelliği (Mute)

OTS 310 ODA TELEFONU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Bağlantısı Analog telefon bağlantısı
- Telefon numaraları 1
- Paralel çağrılar 1
- Baz istasyonundan hızlı arama tuşları 4 + 10
- Ses özellikleri Zil sesleri, giriş sayısı 3
- Telesekreter Hayır
- Baz istasyonu, mm olarak Y x G x D 61 x 158 x 196

OTS 210 BANYO TELEFONU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Bağlantısı Analog telefon bağlantısı
- Telefon numaraları 1
- Paralel çağrılar 1
- Ses özellikleri Zil sesleri, giriş sayısı 3
- Telesekreter Hayır
- Duvara monte edilebilir
- 10 adet hızlı arama girişи
- Son numarayı tekrar arama
- Kamusal telefon şebekelerinde ve özel ofis şebekelerinde çalışır

OTS BT02 KUBBELİ BAVUL TAŞIMA ARABASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Halı Kaplı Zemin
- Bir Adet Askı Çubuğu
- Darbelere Karşı Koruyucu Kenar Lastik
- 600 x 1000 x 1950 mm

OTS BT03 BAVUL TAŞIMA ARABASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektrostatik Boyalı Katlanabilir İskelet
- Halı Kaplamalı Yüzey
- İki Adet Havalı Tekerlik
- 540 x 800 x 1100 mm

OTS KT01 KAT TEMİZLİK ARABASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| • Ahşap ve Elektrostatik Boyalı | • Çift Torbalı |
| • İki Adet Keten Bez Torba | 1430 x 500 x 1300 mm |
| • Kenar Çarpma Lastiği | • Tek Torbalı |
| • Dkp Profil İskelet | 1150 x 500 x 1300 mm |
| • Katlanabilir Yan Kollar | |

OTS KT03 MİNİ KAT TEMİZLİK ARABASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ahşap ve Elektrostatik Boyalı Dkp Profil İskelet
- 1 Adet Keten Bez Torba
- Kenar Çarpma Lastiği
- 3 Katlı Raf
- 920 x 520 x 1060 mm

OTS MB01 MİNİBAR DESTEK ARABASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektrostatik Boyalı
- Dkp Profil İskelet
- Kenar Çarpma Lastiği
- 860 x 520 x 1300 mm
- Kapaklı
- Kilitli

OTS ÇA01 ÇAMAŞIR ARABASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektrostatik Boyalı
- Çelik Konstrüksiyon
- Keten Bez Torba
- Kenar Çarpma Lastiği
- 820 x 590 x 920 mm

OTS 430

KAT TEMİZLİK ARABASI



Ürün Özellikleri

- CPP GÖVDE
- RAF SAYISI 4
- ÇÖP BÖLME HACMİ 2 x 120 lt
- ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI 6 mm
- TAŞIMA KAPASİTESİ 450 kg
- TEKERLEKLER 4 FRENLİ 4 FRENSİZ
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (ExBxY) 530 x 1900 x 1350 mm
- RAF YAPISI 3 ADET 3 TARAFI KAPALI VE 1 ADET 4 TARAFI AÇIK ÜST RAF
- İTME SAPI 2 TARAFTAN GÖVDEYE SABİT

OTS 401

KAT TEMİZLİK ARABASI



Ürün Özellikleri

- CPP GÖVDE
- RAF SAYISI 4
- ÇÖP BÖLME HACMİ 2 x 120 lt
- ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI 6 mm
- TAŞIMA KAPASİTESİ 400 kg
- TEKERLEKLER 4 FRENLİ 4 FRENSİZ
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (ExBxY) 540 x 1440 x 1350 mm
- RAF YAPISI 3 ADET 3 TARAFI KAPALI VE 1 ADET 4 TARAFI AÇIK ÜST RAF
- İTME SAPI İKİ TARAFLI AYRILABİLİR

OTS 220

SERVİS ARABASI



Ürün Özellikleri

- CPP GÖVDE
- RAF SAYISI 3
- ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI 6 mm
- TAŞIMA KAPASİTESİ 200 kg
- TEKERLEKLER 2 FRENLİ 2 FRENSİZ
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (ExBxY) 530 x 1080 x 990 mm
- RAF YAPISI DÖRT TARAFI AÇIK
- İTME SAPI İKİ TARAFLI AYRILABİLİR

OTS 65

ÇAMAŞIR ARABASI



Ürün Özellikleri

- CPP GÖVDE
- ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI 6 mm
- 53 x 91 x 112 cm
- TAŞIMA KAPASİTESİ 250 kg
- KİRLİ ÇAMAŞIR BÖLME HACMİ 260 lt
- TEKERLEKLER 2 FRENLİ 2 FRENSİZ
- İTME SAPI İKİ TARAFTAN GÖVDEYE SABİT

OTS 727S

ÇÖP TORBALI TEMİZLİK SETİ



Ürün Özellikleri

- PP GÖVDE
- ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI 6 mm
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (ExBxY) 580 x 960 x 960 mm
- TEKERLEKLER 4 X Ø80 MM, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU
- ÇÖP BÖLME HACMİ 70 lt
- PRES KOVASI 1 x 25 lt
- 1 x DİK PRES
- CAM TEMİZLEME KOVASI 1 x 18 LİTRE
- MOP TUTUCU, MOP ALTLIĞI VE ASKİ APARATI

OTS 720S

TEMİZLİK SETİ



Ürün Özellikleri

- PP GÖVDE
- ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI 6 mm
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (ExBxY) 580 x 730 x 920 mm
- ÜRÜN AĞIRLIK 10 kg
- TEKERLEKLER 4 X Ø80 MM, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU
- PRES KOVASI 2 x 25 lt
- 1 x DİK PRES
- MOP TUTUCU, MOP ALTLIĞI VE ASKİ APARATI

OTS 100P ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MOTOR GÜCÜ 850 W
- SESSİZ / TOZ TORBALI
- TANK TIPI ABS
- TANK KAPASİTESİ 11 lt
- TOZ TORBA KAPASİTESİ 13 lt
- HORTUM UZUNLUĞU 240 cm
- CPP ARABA GÖVDE
- KABLO UZUNLUĞU 15 m / 2 x 0.75 mm²
- ÜRÜN NET AĞIRLIK 8,8 kg
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø 470 x 355 mm

OTS 100M ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MOTOR GÜCÜ 850 W
- SESSİZ / TOZ TORBALI
- TANK TIPI ÇELİK
- TANK KAPASİTESİ 11 lt
- TOZ TORBA KAPASİTESİ 13 lt
- HORTUM UZUNLUĞU 240 cm
- CPP ARABA GÖVDE
- KABLO UZUNLUĞU 15 m / 2 x 0.75 mm²
- ÜRÜN NET AĞIRLIK 8,8 kg
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø 470 x 355 mm

OTS 250P ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MOTOR GÜCÜ 1000 W
- ISLAK & KURU
- TANK TIPI ABS
- TANK KAPASİTESİ 22 lt
- TOZ TORBA KAPASİTESİ 15 lt
- KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ 11 lt
- HORTUM UZUNLUĞU 240 cm
- CPP ARABA GÖVDE
- KABLO UZUNLUĞU 10 m / 2 x 1 mm²
- ÜRÜN NET AĞIRLIK 10.5 kg
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø 420 x 570 mm

OTS 250M ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MOTOR GÜCÜ 1000 W
- ISLAK & KURU
- TANK TIPI ÇELİK
- TANK KAPASİTESİ 27 lt
- TOZ TORBA KAPASİTESİ 15 lt
- KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ 13 lt
- HORTUM UZUNLUĞU 240 cm
- CPP ARABA GÖVDE
- KABLO UZUNLUĞU 10 m / 2 x 1 mm²
- ÜRÜN NET AĞIRLIK 11.2 kg
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø 420 x 590 mm

OTS 250CP ENDÜSTRİYEL HALİ YIKAMA MAKİNASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MOTOR GÜCÜ 1000 W
- HALİ YIKAMA & ISLAK-KURU
- TANK TIPI ABS
- CPP ARABA GÖVDE
- TANK KAPASİTESİ 22 lt
- TOZ TORBA KAPASİTESİ 15 lt
- KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ 11 lt
- TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ 7 lt
- HORTUM UZUNLUĞU 240 cm
- MOTOR KORUMA ŞAMANDIRA SİSTEMİ
- KABLO UZUNLUĞU 10 m / 2 x 1 mm²
- ÜRÜN NET AĞIRLIK 14 kg
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø 560 x 830 mm

OTS 400CM ENDÜSTRİYEL HALİ YIKAMA MAKİNASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MOTOR GÜCÜ 1000 W
- HALİ YIKAMA & ISLAK-KURU
- TANK TIPI ÇELİK
- CPP ARABA GÖVDE
- TANK KAPASİTESİ 40 lt
- TOZ TORBA KAPASİTESİ 15 lt
- KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ 27 lt
- TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ 10 lt
- HORTUM UZUNLUĞU 240 cm
- MOTOR KORUMA ŞAMANDIRA SİSTEMİ
- KABLO UZUNLUĞU 10 m / 2 x 1 mm²
- ÜRÜN NET AĞIRLIK 21 kg
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø 560 x 880 mm

AHŞAP VE METAL VALİZLİK

YEDEK YATAK

BEŞİK - BEBEK OYUN PARKI

AYAKKABI CİLA MAKİNASI

OTEL TİPİ ÜTÜ MASASI

ELBİSE ASKİSİ

ODA FİYAT PANOSU

ODA NUMARASI

RESEPSİYON ZİLİ

KAPI ARKASI YANGIN KAÇIŞ PLANI

KIBLE YÖNLENDİRME

SİGARA İÇİLMEZ


OTS A.1703 SABUNLUK



OTS A.1704 DİŞ FIRÇALIK



OTS A.1707 WC KAĞITLIK



**OTS A.1708 KAPAKLI
WC KAĞITLIK**



OTS A.1712 KISA HAVLULUK



OTS A.1715 UZUN HAVLULUK



**OTS A.1717 YUVARLAK
HAVLULUK**



OTS A.1721 İKİLİ ASKILIK



OTS A.1730 KLOZET FIRÇASI



RENK ÇEŞİTLERİ

Krom



Siyah



OTS A.1303.A SABUNLUK



OTS A.1304.A DİŞ FIRÇALIK



OTS A.1307.A WC KAĞITLIK



OTS A.1308.A KAPAKLI WC KAĞITLIK



OTS A.1312.A KISA HAVLULUK



OTS A.1315.A UZUN HAVLULUK



OTS A.1317.A YUVARLAK HAVLULUK



OTS A.1321.A İKİLİ ASKILIK



OTS A.1330.A KLOZET FIRÇASI



RENK ÇEŞİTLERİ

Titan



Krom



Gold



Antik Bakır



Antik Sarı



<p>OTS A.1103 SABUNLUK</p> 	<p>OTS A.1104 DİŞ FIRÇALIK</p> 	<p>OTS A.1107 WC KAĞITLIK</p> 
<p>OTS A.1108 KAPAKLI WC KAĞITLIK</p> 	<p>OTS A.1105 SIVI SABUNLUK</p> 	<p>OTS A.1115 UZUN HAVLULUK</p> 
<p>OTS A.1117 YUVARLAK HAVLULUK</p> 	<p>OTS A.1118 İKİLİ DÖNER HAVLULUK</p> 	<p>OTS A.1121 İKİLİ ASKILIK</p> 
<p>OTS A.1110 BEKLETMELİ KAĞITLIK</p> 	<p>OTS A.1111 YEDEK BEKLETME</p> 	<p>OTS A.1130 KLOZET FIRÇASI</p> 

OTS P901 LEDLİ MAKYAJ AYNASI




OTS P902 MAFSALLI MAKYAJ AYNASI



OTS 5070Y LED AYNA Ø 70 cm



OTS 5070D LED AYNA 50X70 cm
(MAKYAJ AYNALI)





DUŞAKABİN



DUŞAKABİN



PROJELER İÇİN ÖZEL ÖLÇÜ AYNA VE DUŞAKABİN ÜRETİLMEKTEDİR.

<p>OTS A.562 SÜNGERLİK 22X11 CM</p> 	<p>OTS A.567 SÜNGERLİK 20x20 CM</p> 	<p>OTS A.1109 ROZETLİ SÜNGERLİK</p> 
<p>OTS A.521 SÜNGERLİK 20X20 CM</p> 	<p>OTS A.1105 SÜNGERLİK 15X15 CM 18X18 CM</p> 	<p>OTS A.595 SÜNGERLİK 25x15 CM</p> 
<p>OTS A.911 U DESTEKLİ RAF HAVLULUK</p> 	<p>OTS A.910 DESTEKLİ RAF HAVLULUK</p> 	<p>OTS A.911L LAMALI RAF HAVLULUK</p> 
<p>OTS A.913 PRESTIGE RAF HAVLULUK</p> 	<p>OTS A.853 ÜÇLÜ DÖNER HAVLULUK</p> 	<p>OTS 809 ÇAMAŞIR İPİ</p> 

OTS P33014 TUTUNMA BARI



OTS P33001 MAFSALLI TUTUNMA BARI



OTS P33017 ENGELLİ AYNASI



OTS P33005 YERDEN DUVARA TUTUNMA BARI



OTS P33020 ENGELLİ DUŞ OTURAĞI PLASTİK



OTS P33009 LAVABO TUTUNMA BARI



PEDALLI ÇÖP KOVASI



3, 5, 8, 12, 16, 20, 30 ve 40 Litre

ÇEMBERLİ ÇÖP KOVASI



3, 5, 8, 12, 16, 20, 30 ve 40 Litre

YANMAZ ÇÖP KOVASI



8 Litre

KOLON KÜLLÜK



KLOZET FIRÇASI - P1400



KLOZET FIRÇASI - P13001



KLOZET FIRÇASI ASKLİ - P14006A



KLOZET FIRÇASI - P13007



OTS SB1000	PASLANMAZ SABUNLUK	OTS 120FP	FOTOSELLİ	OTS 120FB	FOTOSELLİ SABUNLUK
	500 ve 1000 ml.	 1200 ml. Paslanmaz Pilli	 1100 ml. ABS Plastik Pilli		
OTS 138K	DUŞ İÇİ ABS KROM SABUNLUK	OTS 138B	DUŞ İÇİ ABS BEYAZ SABUNLUK	OTS 250P	FOTOSELLİ EL KURUTMA
 380 ml.		 380 ml.	 Güç : 2500W		
OTS P53001	Z KAĞIT HAVLULUK	OTS 21RP	SENSÖRLÜ KAĞIT HAVLU MAKİNASI	OTS 190P	FOTOSELLİ EL KURUTMA
		 21 cm	 Güç : 1900W		
OTS P53151	KLOZET DISPANSERİ	OTS P53101	JUMBO KAĞIT VERİCİ	OTS 210300	CİMİRİ KAĞIT VERİCİ
					

OTS 7293 DERİ ÇEMBERLİ ÇÖP KOVASI	OTS 7192 DERİ KONİK ÇÖP KOVASI	OTS 7294 DERİ PASLANMAZ ÇÖP KOVASI
		
OTS 7081 DERİ YATAY DİKDÖRTGEN PEÇETELİK	OTS 7084 DERİ KÜP PEÇETELİK	OTS 10400 DERİ BARDAK ALTLığı
		
OTS 10895 DERİ RESEPSİYON SÜMENİ	OTS 7042-5 DERİ ODA DOSYALIK	OTS 10777 DERİ ODA SÜMENİ KAPAKLI
		
OTS 7032 DERİ TV KUMANDALIK	OTS 7062 DERİ TV NOTLUK	OTS 7031 DERİ TV KUMANDALIK
		

<p>OTS 7076 DERİ KETTLE TEPSİ</p> 	<p>OTS 10100 DERİ ÇAY VE ŞEKER KUTUSU</p> 	<p>OTS 1151 DERİ MENU KABI</p> 
<p>OTS 1001-2 DERİ OTEL SETİ KAHVE</p> 	<p>OTS 1001-4 DERİ OTEL SETİ BRONZ</p> 	<p>OTS 1001 DERİ OTEL SETİ BEJ</p> 
<p>OTS 12222 DOLAP İÇİ LAUNDRY</p> 	<p>OTS 7021 DERİ MAGAZİNLİK</p> 	<p>OTS 6051 DERİ ADİSYON KABI</p> 
<p>OTS 6021 DERİ RESTAURANT MASA REZERVASYON</p> 	<p>OTS 7062 RESTAURANT MASA NUMARASI</p> 	<p>OTS 6011 DERİ RESTAURANT DİKEY PEÇETELİK</p> 

YATAK VE BAZA MODELLERİ



ÖZELLİKLER

Konuklarınızın yüzündede memnuniyet dolu bir gülümsemeyle ayrılmamasını sağlayacak bir yatak... Amerikan yataklarına özgü esnekliğiyle dünyanın en büyük otellerinin tercih ettiği Bamboo modelini bu kadar özel kılan, özel yaylarıyla Hyper Soft dolgu malzemesinin sunduğu mükemmel ergonomi ve ekstra rahatlık.

Yatak Ölçüleri

- 90x190 • 90x200 • 100x200 • 120x200
- 140x190 • 150x200 • 160x200 • 180x200

Standart Yatak Yükseklik Ölçüleri

22 cm - 30 cm

* İstenilen Ölçü, Yükseklik ve Teknik Bilgilere

Göre Özel Üretim Yapılabilir



TEKSTİL GRUBU



NEVRESİM TAKİMLARI

- %100 pamuk 30/1 iplikten
- 57-63-82tel/1cm² sıklıkta dokunmuş
- Yıkamadan sonra Tüylenmeyi Önleme amaçlı Gazze (yakma)
- Kalıcı İpeksi Parlaklık Sağlamak ve Kumaşın Dayanıklını Dolgunluğunu Artırmak İçin Merserizasyon
- Çekme oranını (en ve boy) en aza indirmek için sanfor işlemi Tüm akfil poplin çarşaf kumaşlarında mevcuttur.
- Tek kişilik, çift kişilik standart ebat, istenildiğinde özel ebat imalat yapılır.

HAVLU GRUBU



YASTIK ve YORGAN ÇEŞİTLERİ

- Hafif, esnek ve yumuşaktır
- Terletmez
- Yıkınabilir, antibakteriyel, vakumlanabilir.
- Tek kişilik 155x215
- Çift kişilik 195x215
- Rahat bir yataş için ideal.
- Ara dolgu malzemeli %100 Silikon
- Makinede Yıkınabilir, deform olmaz antibakteriyel, vakumlanabilir.
- 300gr/m² yorgan için
- 50x70 ebat yastık



YATAK - YASTIK KORUYUCU (ALEZLER)

Çarşafsız yatağın üzerine serilir ve sonrasında yatak çarşafı serilir. Yatak için koruyucu vazifesi üstlenir, yatağın kirlenmesini önlüyor. Kapitoneli alezler pamuklu bir yapıya sahiptir. Sıvı geçirmez alezler ise yatağı sıvuya karşı korurlar. Pamuktan oluşan üst katman uyku konforunu sağlar, terleme ve ses gibi durumları ortadan kaldırır. Polyester alt katman ise sıvayı geçirmez. Alezlerin bebek yatakları dışında tek kişilik ve çift kişilik yataklar için olanları da vardır.



OTEL TİPİ PİKE

- Endüstriyel kullanıma uygun olarak üretilir.
- %100 Pamuk
- Çekme payları önceden koyulmuş
- Yan dikişlerde yıkamadan sonra çekme ve büzüsmeleri önleyecek şekilde dikilmiştir.
- Kullanım talimatlarına uyulduğu takdirde ürün ekonomik ömrünü tamamlayıcaya kadar renk değiştirmez.
- Tek kişilik, çift kişilik, battal boy, standart ebat, istenildiğinde özel ebat üretim yapılır.
- Değişik renk ve desen seçenekleri mevcuttur.
- 160x230, 200x230

OTS 3438 ACİL ÇIKIŞ YÖNLENDİRME LEVHALARI



OTS 3439 YÖNLENDİRME BARIYERLERİ



OTS 3440 RESTORAN MENÜ PANOLARI



OTS 3441 PERSONEL YAKA KARTI



OTS 3442 OTEL ODA ANAHTARLIKLARI



OTS 3443 YEMEK İSİMLİĞİ



OTS 3800 KARTLI KİLİT SETİ



RFID Mi-FARE 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi
 Zamak alaşımıları içermeyen ve seçilen kol modeline göre sarı veya
 paslanmaz metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama ile kaplanmış
 olarak üretilmektedir.
 Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilit'den bağımsız duran kol çalışma sistemi.
 ANSI tipi içерden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik anahtarlar
 kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem düşüçlü engelleyen
 emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
 İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya "rahatsız etmeyin"; mesajı verir.
 35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
 0-65°C, 10-90%RH (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
 2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
 Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
 Düşük pil uyarı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
 800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.) bilgilerini IR
 olarak bilgi alım cihazına aktarır.
 Telcom Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
 Yazılımdan bağımsız kullanım için 200 kullanıcı kapasiteli
 okuyucu seçeneği (opsiyonel)

OTS 3801 ENERJİ SAVER



Energy Saver | Enerji Saver Kontrol Rölesi

Energy (enerji) Saver Switch'ler otel enerji tasarrufu için ideal ürünüdür.
 220V direkt bağlantı yolu ile çalışır. Ekstra Röleye ihtiyaç yoktur dahili röleye
 sahiptir. Kapı kilitlerinizde bulunan IC, RF ve Mifare otel kiliti kartlarına uyumludur.
 Elektronik kilit kullanmayan oteller için IR switch'li modellerimizde mevcuttur.
 16 / 30 Amper ve 20 saniye gecikmeli kapanma süresi seçenekleri ve yanına
 dayanıklı çerçevesi ile otel odası enerji tasarrufu kontrolüne uygundur.


MF, IC, RF, Mifare Kart seçenekleri
 220V 16Amp. ve 30Amp. Seçenekleri
 20 Saniye gecikmeli kapanma
 220V direkt bağlantı
 Kolay kablolama ve Montaj
 Yanına dayanıklı beyaz plastik çerçeve dahili role
 Mevcut kasalara uyum sağlayabilme


OTS 3802 HOTEL DOORBELL



Touch Panel WouldOtel Doorbell sistemi oda içi ve oda dışı olmak üzere iki parçadan oluşur ve sisteme
 zil bağlanır. DND tuşuna basıldığında üniteye rahatsız etmeyiniz ışığı yanar ve zil aktif halden pasif hale geçer.
 Temizlik tuşuna basıldığında üniteye temizlik ışığı yanar. Kolay kullanım ve istikrarlı DND/MUR özelliği sayesinde
 otelinize konfor ve kalite katar. Günümüz teknolojisinde oda numarası ve otel logosu eklenebilen standart çerçeveli
 veya daha rahat görülebilten büyük çerçeveler ile daha yenilikçi daha şık, eklenip çıkartılabilen özellikler ile daha
 flexible ve % 100 cam olması ile otel standartlarınıza daha uyumlu (gazete, kuru temizleme, ütü hizmeti isteme, vs.)
 özelliklere sahip. Hotel Doorbell sistemi siz sürekli yinelenen kayıt masrafından kurtarır, DND kartlarından yaşanan
 sorunları ve yanlış anlamaları ortadan kaldırır. Temizlik isteme özelliğini kullandığınızda her gün oda temizleme
 ve tekstil değiştirme işlemi yapmazsınız ve bu sayede hem insan gücünden hem de temizlik malzemelerinden
 tasarruf eder, Doorbell sistemine yaptığınız yatırımı kısa sürede geri kazanabilirsiniz. Mili amper çeken smd LED'leri
 sayesinde enerji tasarrufu şamasının yanında rakiplerinde kullanılan 220 V ile yanın ampullerden daha istikrarlı,
 daha güvenli ve işinmama özelliği sayesinde kasada deform yapmayan, yanmayan, erimeyen, bozulmayan, uzun
 ömürlü tek Doorbell(DND) sistemi. Süper lux görünüm, yanına dayanıklı malzeme, parlak ve trendi renklerdeki panel,
 gün ışığında ve gece çok dikkat çekici led aydınlatma. Asıl renklerdeki çerçeveler sayesinde otelinize kalite katar.

Oda numarası paneli
 Otel logosu paneli
 Dnd ve Make Up Butonu
 Dokunmatik Ekran
 Mekanik Ding Dong Zili
 Kolay kablolama ve Montaj
 %100 Cam(Ömür Boyu Çizilmemeli Garantisi)





Otel ve Hastane Ekipmanlarına dair
aradığınız tüm çözümler

OTEKSAN'da...



Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı Sefa Apt. 223/E KAYSERİ / TÜRKİYE
Telefon : +90 352 220 25 20 / Mail: info@oteksan.com.tr

www.oteksan.com.tr

